Подходит ли вам Euflexxa®? Да Нет

Принимаете ли вы обычные обезболивающие средства (например, Tylenol® или Advil®) для снятия боли, вызванной остеоартритом колена?

> Проходите ли вы в настоящее время физиотерапию для облегчения боли, вызванной остеоартритом колена, или для восстановления двигательной активности?

Принимаете ли вы рецептурные обезболивающие препараты?

Имеются ли у вас противопоказания для приема аспирина или других нестероидных противовоспалительных средств (NSAID) либо запрет на прием этих лекарств со стороны лечащего врача?

Принимаете ли вы для облегчения боли, вызванной остеоартритом колена, рецептурные обезболивающие препараты, которые вызывают у вас нежелательные побочные эффекты?

Ограничены ли ваши физические возможности в связи с болями или нарушениями функции коленного сустава, вызванными остеоартритом?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вам может быть показан прием Еиflexxa". Обсудите свои ответы на эти вопросы со своим лечащим врачом и узнайте, подходит ли вам лечение Euflexxa". Только лечащий врач может определить, подходит ли вам Euflexxa".

Add является зарегистрированным товарным заком Wyeth Consumer Healthcare Inc. Aleve ввявется зарегистрированным товарным наком Вири Healthcare Inc. Сейертся является зарегистрированным товарным заком Белгунге Сорогатіон. Уунтих является зарегистрированным товарным заком Genzyme Corporation. Турной павлется зарегиструрованным товарным заком MeXIEL PPC, Inc.

> Чтобы получить дополнительную информацию или найти ближайшего врача, посетите веб-сайт www.euflexxa.com.

См. прилагаемую полную информацию о показаниях к применению.





Боль в колене мешает вам жить нормальной жизнью?

[you-**flex**-ahhh]

Есть еще один способ облегчить боль в колене, вызванную остеоартритом







Другой способ снятия боли при остеоартрите колена









Продукт EUFLEXXA® (гиалуронат натрия 1 %) используется для облегчения боли в колене, вызванной остеоартритом. Он предназначен для людей, которым не помогают обычные обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (acetaminophen). а также гимнастика и физиотерапия.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Вы не должны применять этот продукт, если у вас ранее наблюдалась аллергическая реакция на препарат EUFLEXXA® или продукты. содержащие гиалуронан. Вы не должны делать внутриколенные инъекции, если у вас имеется инфекция коленного сустава, либо заболевание кожи или инфекция в месте инъекции.

Внутриколенные инъекции EUFLEXXA® должны осуществляться только квалифицированным врачом. После инъекции вам, возможно, придется избегать значительных физических нагрузок. в том числе бега, игры в теннис, поднятия тяжестей, а также нахождения в стоячем положении в течение длительного времени (более одного часа). Данные о безопасности и эффективности многократных циклов лечения EUFLEXXA® отсутствуют. Безопасность и эффективность лечения EUFLEXXA® детей до 18 лет не проверена на практике.

При введении EUFLEXXA® в коленный сустав наблюдались такие побочные эффекты, как боль, припухлость, раздражение кожи и болезненность, но, как правило, они были несильными и быстро исчезали.

Если у вас остеоартрит колена, то вы хорошо знакомы с его симптомами: боль, скованность и ограничение движения в суставе. Возможно, вы также знаете, что для снятия этих симптомов обычно применяются продаваемые без рецепта обезболивающие средства. а также физические упражнения.

Однако если безрецептурные обезболивающие средства не снимают боль в колене, вам следует попробовать другой вариант — Euflexxa*. Euflexxa* это другое средство снятия боли при остеоартрите колена, называемое гиалуроновой кислотой. Этот продукт обеспечивает смазку, защиту и амортизацию коленного сустава. Он уменьшает боль и возвращает вам возможность вести нормальный образ жизни.

Звучит заманчиво? Читайте дальше и вы узнаете много нового.



Анатомия коленного сустава, пораженного остеоартритом



Минимальное поражение (1 стадия)



Легкая степень поражения (2 стадия)



Средняя степень поражения (3 стадия)

Что такое остеоартрит колена?

Остеоартрит колена — это хроническое заболевание, при котором наблюдается разрушение хрящевой ткани между суставными поверхностями костей. Кроме того, сокращается способность межсуставной жидкости коленного сустава обеспечивать амортизацию и защиту сустава.

Основные симптомы остеоартрита колена:

- боль в колене, которая усиливается при движении и проходит в состоянии покоя;
- скованность, хруст и припухлость.

Другие возможные симптомы:

• искривление, нестабильность или разрастание кости.

Остеоартрит колена

Что является причиной остеоартрита колена?

Остеоартрит колена может быть вызван несколькими причинами, включая следующие:

- возрастные изменения;
- большие нагрузки на коленный сустав в течение многих лет;
- предшествующая травма;
- избыточная масса тела;
- генетическая предрасположенность: болезнь имеет тенденцию поражать родственников;
- пол: женщины чаще мужчин заболевают остеоартритом колена.

Как лечить остеоартрит колена?

Хота остеоартрит колена неизлечим, имеется множество средств, которые помогут вам снизить болевые оцущения и жить полноценной жизнью. Одним из вариантов являются инъекции гиалуроновой исислоты, например Еивска²⁸. Их можно применять в комбинации с одним или несколькими перечисленными ниже средствами:

- Изменение образа жизни, в том числе снижение массы тела (если имеется ее избыток), гимнастика и физиотерапия
- Безрецептурные обезболивающие средства (например, аспирин (aspirin), Tylenol*, Advil* или Aleve*).
- Местные обезболивающие средства, включая кремы, растирания и аэрозоли.
- Обезболивающие средства, отпускаемые по рецепту, например Celebrex® (celecoxib) или слабые наркотические обезболивающие средства.
- Инъекции кортикостероидов.

Обсудите со своим врачом наиболее подходящие для вас методы лечения и не забудьте спросить о продукте Euflexxa®. Читайте дальше, чтобы больше узнать о продукте Euflexxa®.



Euflexxa® — это другой метод лечения





Что такое Fuflexxa®?

Продумт Еиflехха" используется для облегчения боли в колене, вызванной остеоартритом. Он предназначен для людей, которым не помогают обычные обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (асетаміпорне), ибупрофен (іbuprofen) или напроксен (партожел), а также гимнастика и физиотералия. Еиflехае" — это натуральная, высокоочищенная гиалуроновая кислота в виде геля. Гиалуроновая кислота — это природное вещество, входящее в состав межсуставной жидкости, которая обеспечивает амортизацию, смазку и защиту сустава. У людей, страдающих остеоатрутитом, эта жидкость становится менее вязкой и теряет способность выполнять свои функции.

Еuflexxa* — это продукт гиалуроновой кислоты, который максимально приближен к природной гиалуроновой кислоте в здоровых коленных суставах. Инъекции Euflexxa* в полость коленного сустава помотают восполнить недостаток гиалуроновой кислоты в межсуставной жидкости и восстановить ее способность обеспечивать смазку, амортизацию и защиту коленного суставь.

Чем может помочь Euflexxa®?

- Euflexxa® может существенно облегчить боль.
- Euflexxa® может помочь людям вести нормальный образ жизни.
- Более 4 человек из 5, прошедших лечение Euflexxa®, сообщали, что «довольны» или «очень довольны» этим лечением*.

-по данным клинического испытания, в течение которого 157 пациентов оценили степень удовлетворенности лечением Euflexxa⁶.





Чем Euflexxa® отличается от других препаратов гиалуроновой кислоты?

- Продукт Euflexxa® сделан только из натуральных компонентов.
- Еиflexoza* не содержит животных белков и может применяться людьми, страдющими алиертией на продукты из домашней птицы. Некоторые другие препараты гиалуроновой кислоты изготавливаются из легушникь гребешков и могут вызвать проблемы со здоровьем у людей с аллергией на продукты из домашней тицы (в том числе яйда и перыя).
- В отличие от препарата Synvisc® (hylan G-F 20), обычно применяемого для лечения гиалуроновой кислотой, Euflexxa® изготавливается без применения формальдегида и винил-сульфона.
- В отличие от других препаратов гиалуроновой киспоты, которые требуют до пяти инъекций, Euflexxa® помогает уже после трех инъекций (один раз в неделю в течение трех недель), что доказано опытом применения.

Euflevxa* позволяет снять боль, которая мешает вам вести активный образ жизни. Установлено, что продукт Euflexxa* помот тысячам больных остеоартритом колена справиться с болью. Поговорите со своим лечащим врачом о возможности применения Euflexxa* для вашего лечения.

Типичные вопросы о Euflexxa®

Как действует Euflexxa®?

Euflexxa* — это форма гмалуроновой кислоты, натурального вещества, входящего в состав межсуставной жидкости коленного сустава. У людей, страдающих остеоартритом, эта жидкость становится менее вязкой и теряет способность выполнять свои функции. При вводе в колено Euflexxa* помогает восполнить недостаток гиалуроновой кислоты в межсуставной жидкости и восстановить ее способность обеспечивать смазку, амортизацию и защиту коленного сустава.

Как принимать Euflexxa®?

Euflexxa® вводится в полость коленного сустава в виде инъекций. Курс лечения состоит из 3 инъекций — 1 раз в неделю в течение 3 недель.

Насколько быстро действует Euflexxa*?

Некоторые больные отмечают снижение боли после одной или двух инъекций Еиffехха®, но для максимального эффекта следует провести все 3 инъекции. Более 4 человек из 5, прошедших лечение Euffexxa®, были «довольны» или «очень довольны» этим лечением.

Как долго действует лечение Euflexxa®?

Все пюди разные. Продолжительность снижения боли за счет применения Еиflехха" у разных пациентов различна, но, в целом, эффект уменьшения боли может длиться много месяцев. Можно проходить курс лечения Euflexxa" каждые 6 месяцев.

"По данным клинического испытания, в течение которого 157 пациентов оценили степеудовлетворенности лечением Еиffекха".



Безопасен ли продукт Euflexxa°?

Еціїєха² содержит высокоочищенную гмапуроновую кислоту, которая максимально приближена к природной гмапуроновой кислоте, находящейся в тепе человека. В ходе клинических испытаний было отмечено несколько побочных эффектов, и оно и были несильными и непродолжительными (быстро исчезали). Единственный побочный эффект, зафиксированный у более чем 5 % пациентов, принимающих Eціїеха² — это артралгия (боль в суставе). Наблюдался у 8,75 % больных. Еціїеха² можно использовать совместно с безрецентурными и рецептурными обезболивающими средствами.

Что еще следует знать о Euflexxa®?

- Еиflexxa® нельзя принимать пациентам, страдающим аллергией на продукты, содержащие гиалуронан, а также лицам, у которых имеется инфекция коленного сустава либо инфекция в месте инъекции.
- После инъекции Euflexxa® может наблюдаться временная болезненность и припухлость колена.
- Рекомендуется избегать любых физических нагрузок, в том числе бега и игры в теннис,
 - в течение 48 часов после инъекции Euflexxa®.
- Безопасность и эффективность приема Euflexxa® в сочетании с другими инъецируемыми препаратами, не изучены.
- Безопасность и эффективность ввода Euflexxa® в другие суставы, кроме коленного, не изучены.

Входит ли лечение Euflexxa® в страховку?

Лечение Euflexxa® оплачивается многими страховыми компаниями. Процедура возмещения расходов зависит от плана страхования. Прежде чем начать лечение, поговорите со своим лечащим врачом и представителем страховой компании, чтобы узнать, входит ли Euflexxa® в страховку и как получить возмещение.

Программа Medicare, Лациенты, застрахованные по программе Medicare, должны получать Еиfleхха* у своего лечащего врача. Для получения дополнительной информации о применении Euflexxa* пациентами, застрахованными по программе Medicare, обратитесь к своему лечащему врачу.



Продукт ЕUFLEXXA® (гиалуронат натрия 1 %) используется для облегчения боли в колене, вызванной остеоартритом. Он предназначен для людей, которым не помогают обънные обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (асеtaminophen), а также гимнагикам и физичетовлия.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы не должны применять этот продукт, ссли у вас ранее наблюдалась аллергическая реакция на препарат EUFLEXXA* или продукты, содержащие гиалуронан. Вы не должны делать внутриколенные инъекции, если у вас имеется инфекция коленного сустава, либо заболевание кожи или инфекция в месте инъекции.

Внутриколенные инъекции EUFLEXXA® должны осуществляться голько квалифицированным врачом. После инъекции вам, возможно, привреге избетать значительных физических негрузок, в том числе бета, игры в тенник, поднятия тэкестей, а также нахождения в стоимен положения в течение диптельного времени (более одного часа). Данные о безопасности и эффективности могоократных циклов лечение IEUFLEXXA® тустерот, Безопасность и эффективность лечения EUFLEXXA® детей до 18 лет не проверена на подактике.

При введении EUFLEXXA® в коленный сустав наблюдались такие побочные эффекты, как боль, припухлость, раздражение кожи и болезненность, но, как правило, они были несильными и быстро исчезали.

Прочитайте раздел «Информация для пациентов, принимающих препарат Euflexxa®» на обратной стороне этой брошюры.



Почему больные остеоартритом колена так довольны Euflexxa®?

Euflexxa®. Мяч в игре для Эрла

«Продукт Euflexxa» действительно помог снять боль, вызванную остеоартритом колена. После третьей инъекции мы с женой смогли

возобновить ежедневные прогулки протяженностью две мили — и никакой боли. Потом я принял участие в баскетбольном турнире в городе Сент-Джордже, Юта — восемь игр за три дня. Не думаю, что смог бы выдержать все эти игры без Еиflexxa*s.



Euflexxa®. Удачная гонка для Джулии

«Благодаря лечению Euflexxa® я настолько счастлива, что мне хочется петь. До лечения Euflexxa® я с трудом могла заниматься на велотренажере

из-за боли в колене, вызванной остеоартритом. Посмотрите, как обстоят дела теперь — я снова возобновила тренировки и участвую в гонках на национальном уровне».



Euflexxa®, Морской бриз для Шерри

«Я сказала своему врачу, что меня так сильно мучает боль в колень, вызванная остеоартритом, что я не могу гулять с дочерью по пляжу. Я мечтала только о прогулках по пляжу, Пройдя лечение Ещбехат, я снова могу насладиться прогулками по пляжу со своей дочкой».



Euflexxa®. Активная жизнь для Фрэнка

«Инъекции Euflexxa" позволили мне встать с инвалидного кресла, и теперь я могу ходить на физиотерапию три раза в неделю».





W.A.K.E. UP & FLEXX

Women's Arthritic Knee Education (Обучение женщин борьбе с артритом колена)

В 2009 году я обратилась к врачу, чтобы определить наиболее подходящие методы лечения, которые могли бы мне помочь восстановиться и жить более активной жизнью. Это стало поворотным моментом в моей жизни».



Dloria Daynor

Остеоартрит чаще поражает женщин, чем мужчин. Согласно данным Американского общества хирургов-ортопедов, женщины в возрасте старше 50 лет имеют больше шансов заболеть остеоартритом, чем мужчины.

С целью информирования о вероятности развития у женщин болей в колене, вызванных остеоартритом, производитель Euflexca², компания Ferring Pharmaceuticals Inc., стала спонсором общегосударственной кампания по обучению женщин борьбе с артритом колена «W.A.K.E. (Women's Arthritic Knee Education) Up & Flexo». Эта кампания направлена на обучение женщин борьбе с артритом колена и предполагает самообразование и обучение близкок людей методам лечению остеоартритом колена и предполагает самообразование и обучение близкок людей методам лечению остеоартритом

Программа «W.A.K.E. Uр & Flexo» также предлагает состоящую из 5 частей серию видеозаписей, призванных помочь больным остеоартритом освоить простые ежедневные физические упражнения, которые позволят им вести более здоровый и активный образ жизни. В Видеозаписи о ЕиПехса®, на которых в качестве ведущей выступила Глория Гейнор. можно найти на веб-сайте сиПехасот.

Женщины значительно чаще страдают остеоартритом колена. Я хочу, чтобы все знали, что с остеоартритом колена можно эффективно бороться, что позволяет снизить болевые ощущения и улучшить качество жизни.

*Перед тем как приступить к программе упражнений, посоветуйтесь со своим врачом.



Посетите веб-сайт euflexxa.com, чтобы просмотреть видеозаписи по программе «W.A.K.E. Up & Flexx» и получить дополнительную информацию



Чтобы больше узнать о кампании «W.A.K.E. Up & Flexo», вариантах лечения и других способах облегчения боли в коленеь, вызванной остеоартритом, посетите веб-сайт еиflехха.соти, официальный сайт Euflexxa*. Там вы найдете полезную информацию о Euflexxa*, также практические советы о том, как жить с болью в колене, вызванной остеоартритом. На веб-сайте серию видеозаписей упражнений по программе «W.A.K.E. Up & Flexo». Ведущей этой национальной программы Euflexxa* является королева диско Глория Гейнор, которая сама страдает остеоартритом колена и лечится Euflexxa*.

На этом сайте также можно найти внушающие надежду истории пациентов, которым помог продукт Euflexxa®. Если вы совместно со своим врачом решите, что лечение Euflexxa® вам подходит, то можете поделиться своим опытом на сайте euflexxa.com.

WAKE UP FLEXX Women's Arthritic Knee Education (Обучение женщин борьбе с артритом колена)

Что делать, если вам необходим врач

Поиск врача, специализирующегося на лечении остеоартрита колена, в вашем районе

почтовый индекс

Если в данный момент у вас нет врача, веб-сайт еиflexка.com поможет вам его найти. Используйте функцию «Гінд-а-Ъосtог» (Поиск врача) на веб-сайте еuflexxа.com, чтобы найти врача, специализирующегося на лечении остеоартрита колена продуктом Еuflexxа*. Просто введите название своего города и штата, и появится список врачей, работающих в вашем районе. Можно также искать по почтовому индексу. Кроме того, вы можете выполнить поиск по имени, чтобы узнать, использует ли тот или иной врач Euflexxa* в своей практике.







ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ EUFLEXXA®

(платуронат натомя 1 %)

4TO TAKOE EUFL FXXA®?

ЕНЕДОЖ — это генеобратина, паст, гичный, стеритичный гродикт.

согративший натурамный высокогочищенный газарушений правестный также вых газарушений натурамный правестный также вых газарушений натурамный натурамный правестный также вых газарушений натурамный натур

EUFLEXXA® лоставляется в виде наполненных шлрицев, содержащих 2 мл (около лоловины чайной ложки) продукта. Прием EUFLEXXA® осуществляется путем инъекции в коленный сустав.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ EUFLEXXA®?

Продукт EUFLEXXA® используется для облегчения боли в колене, вызванной остеоартритом. Он предназначен для пациентов, которым не помогают обычные обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (асекатілюрhen), а такжие гимнастика и физиогерапия.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА EUFLEXXA°?

В Германии были этреварию континенское испатывие препирата, в котором участнома ТЗ пацинет в короле от 50,00 в лит страдации близия колене котарствен с стекторуют, в короле котерарамия манизированию с везольственс котарствен с стекторуют, в короле котерарамия манизированию с везольственс и зафективнется. ЕНЕТЕХАЙ "Пацинента были разделеные каре группы (приот группет въщенто в ведились конеждая (ЕНЕТЕХАЙ «пацин или объя конемых группа или объя конемых и сустава ощиря за в неделя от ветемене регинера, в перои търгите въщения объя конемых однова и объя конемых однова

КАКИЕ ЕЩЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА СУЩЕСТВУЮТ?

Если вы страдаете остеоартритом, то можете применять и другие методы помимо инъекций EUFLEXXA®. К ним относятся:

Безмедикаментозное лечение

- сокращение физической нагрузки, которая может вызывать боли в колене:
- гимнастика;
 физиотерапия;
- удаление избыточной жидкости из коленного сустава.

Медикаментозное лечение

- обезболивающие средства, такие как ацетаминофен (acetaminophen) и наркотические препараты:
- противовоспалительные препараты, например аспирин (aspirin), и другие нестероидные противовослалительные средства, налример ибудрофен (ibuprofen) и надроксен (паргохел);
- кортикостероиды, которые вводятся нелосредственно в сустав,

ЕСТЬ ЛИ ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПРИЕМУ EUFLEXXA®?

- Вы не должны применять этот продукт, если у вас ранее наблюдалась аллергическая реакция на EUFLEXXA® или продукты, содержащие
- гиалуронан.

 Вы не должны делать внутриколенные инъекции, если у вас имеется инфекция коленного сустава, либо заболевание кожи или инфекция в месте инъекции.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О EUFLEXXA*:

- EUFLEXXA® это высокоочищенный продукт, получаемый из клеток бактерий.
- Внутриколенные инъекции EUFLEXXA® должны осуществляться только квалифицированным врачом.
- Если у вас имеется аллергия на лродукты, содержащие гиалуронан,
- проконсультируйтесь со своим врачом,
 После инъекции вам, возможно, придется избегать значительных
- физических нагрузок, в том числе бега, игры в теннис, поднятия тяжестей, а также нахождения в стоячем лоложении в течение длительного времени (более одного цага)
- Данные о безопасности и эффективности многократных циклов лечения EUFLEXXA® отсутствуют.
- Не было лроверено влияние EUFLEXXA® на беременных женщин и кормящих матерей. Если вы подозреваете у себя беременность или кормите грудью, сообщите об этом своему лечащему врачу.
- Безопасность и эффективность лечения EUFLEXXA® детей до 18 лет не проверена на практике.

возможные осложнения:

- При введении EUFLEXXA® в коленный сустав наблюдались такие побочные эффекты, как боль, припухлость, раздражение кожи и болезненность. Как поавило, эти реакции были несипьными и быстро исчезали.
- В редких случаях наблюдались боли в спине, повышение артериального
- давления, утомляемость, тошнота, жжение, зуд и (или) покалывание.
- Если после инъекции EUFLEXXA® вы наблюдаете у себя перечисленные выше симптомы или другие проблемы, позвоните своему лечащему врачу.

KAK ПРИНИМАТЬ FUFLEXXA®?

Ваш лечащий врач назначит вам инъекции EUFLEXXA® (20 мг/ 2 мл) в коленный сустав по одной инъекции в неделю в течение трех недель. Если у вас есть вопросы или возникли какие-либо проблемы, обратитесь к

своему лечащему врачу.
Можно также позвонить по телефону 1-888-FERRING.

изготовлено для:



FERRING PHARMACEUTICALS INC. PARSIPPANY N I 07054

изготовитель:

Bio-Technology General (Israel) Ltd. Be'er Tuvia, Kirvat Malachi 83104, Israel